



REQUERIMENTO CMT N° 014/2026

Autor: Vereador (a): Flavio Melo de Sousa.

*SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS VEREADORAS,
SENHORES VEREADORES,*

Requeiro nos termos do Art. 87, inciso III e Art. 88, inciso III do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tracuateua-PA, que após ouvido e com a devida manifestação do soberano Plenário, seja oficiado o Ex.mo Sr. José Braulio da Costa – Prefeito Municipal de Tracuateua-PA. Que através da Secretaria Municipal Competente, **reiterando o requerimento de nº 47/2025 que solicita estudos técnicos e financeiros para a ampliação da rede de saneamento da Avenida Bragança.**

Justificativa

Ressaltamos a urgência na execução da obra de saneamento na Avenida Bragança, visto que a infraestrutura atual é insuficiente para a demanda da referida via. A carência de uma rede de escoamento da água tem causado transtornos constantes aos moradores, e usuários. Reiteramos o pedido para que o Poder Público assegure a dignidade dos cidadãos e a valorização urbana da via através da ampliação imediata da rede.

**Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Tracuateua-PA
Plenário João Osório do Rosário, em 06 de março de 2026.**

Cici do Chaga
Vereador
Tracuateua-Pará

29 de Setembro de 1994